



CARRETILLAS



2022



ACEROS Y PERFORADOS

FELOSISA

Líderes en perforados con más de 60 años de experiencia



CORREDERA LN-150

- Deslizamiento suave y silencioso
- Cargas de hasta 75kg por carro
- Apto para cortinas colgantes de mediana dimensión
- Resistencia en cargas horizontales
- Mantenimiento nulo

CORREDERA D-300 HD

- No requieren lubricación ni mantenimiento
- Cargas de hasta 150kg por carro
- Apto para portones de mediana dimensión
- Resistencia de carga horizontal
- Al ser colgante la parte inferior queda despejada





CORREDERA D-150HD CORREDERA DN-150 HD

- No requieren lubricación ni mantenimiento
- Cargas de hasta 150kg por carro
- Apto para portones de mediana dimensión
- Resistencia de carga horizontal
- Al ser colgante la parte inferior queda despejada

- No requieren lubricación ni mantenimiento
- Cargas de hasta 150kg por carro
- Apto para portones de mediana dimensión
- Deslizamiento suave y silencioso
- Al ser colgante la parte inferior queda despejada




CORREDERA D-100

- Cargas de hasta 100kg por cada par de carros
- Apta para portones chicos
- Intalación rápida y fácil
- Carro fabricado de acero templado para mayor resistencia
- Al ser colgante, la parte inferior queda despejada

CORREDERA DN-300HD

- Deslizamiento suave y silencioso
- Cargas de hasta 300kg por par de carro
- Apto para portones de mediana dimensión
- Resistencia de carga horizontal
- Al ser colgante la parte inferior queda despejada






RIEL PARA CARRETILLAS



RIEL U-700




- Espesor de riel de 3 mm y largo 6 metros.
- Diseñado para ambientes industriales.
- Usado para carros colgantes, dejando libre de obstáculos el piso.



RIEL U-700

RIEL U-100



- Riel para portones colgantes de hasta 100 kg.
- Fabricado en acero con terminación galvanizado y crudo pintado negro.
- Espesor 1.4 mm y largo de 2-3-6
- Alta resistencia y gran durabilidad.
- Ideal residenciales, comercios y zonas industriales.

RIEL U-100

CARRETILLAS


**D150-
HD**

**LN
150**

**DN-
150HD**

RIEL U-150

- Riel para portones colgantes de hasta 150 kg.
- Fabricado en acero con terminación galvanizado y crudo.
- Alta resistencia y gran durabilidad.
- Espesor de 2mm y de largo 6mts



RIEL U-150

CARRETILLAS

**D-300
HD**


**DN-
300HD**



RODAMIENTO INFERIOR PARA PORTÓN



RUEDA CON PLACA



- No requiere perforación lateral del perfil
- Rápida instalación
- Mantenimiento nulo
- Deslizamiento silencioso
- Ideal para residenciales, comerciales, industriales y automáticos

MEDIDAS

50mm

64mm

75mm

100mm



RUEDA CON PERNO



- Los distanciadores a presión permiten un ajuste perfecto a la rueda y a la parte inferior del perfil
- Para el marco de la puerta se necesita un perfil de acero de acuerdo al tamaño de la rueda (perfil disponible en felosisa.com)
- El tornillo del centro permite fijar el sistema sin necesidad de soldar
- Deslizamiento silencioso
- Ideal para residenciales, comerciales, industriales y automáticos

MEDIDAS

50mm


64mm

75mm

100mm

150mm

RUEDA CON PASADOR



- Los distanciadores a presión permiten un ajuste perfecto a la rueda y a la parte inferior del perfil
- Para el marco de la puerta se necesita un perfil de acero de acuerdo al tamaño de la rueda (perfil disponible en felosisa.com)
- Utiliza un ángulo laminado de acero como pista (ángulo disponible en el mercado)
- Deslizamiento silencioso
- Ideal para residenciales, comerciales, industriales y automáticos

MEDIDAS

50mm

64mm

75mm

100mm





GUÍAS PARA PORTÓN





Bronce

GUÍA PG -35

- Permite guiar el recorrido de un portón colgante a través de un canal inferior
- Ideal para portones y puertas residenciales ,comerciales e industriales

GUÍA SIMPLE 25

- Suavidad durante el recorrido, además de que evita el desgaste de la superficie del portón
- Se puede instalar en la parte inferior y superior del portón
- Otorga seguridad y estabilidad al portón



Nylon

MEDIDAS

25mm

35mm

2m

3m

6m



GUÍA PG -35

-Ideal para portones residenciales, comerciales e industriales

-Asegura la funcionalidad de la hoja de apertura y de cierre



Bronce / Nylon

MEDIDAS

25mm

35mm

2m

3m

6m

GUÍA DOBLE 35

-Otorga seguridad y estabilidad para el portón

-Mayor resistencia y estabilidad al portón

-Permite ser colocada como estructura de pilares gracias a la sólida placa

MEDIDAS

3m

6m





Nylon



1955



ACCESORÍOS



1955



POMEL

- Rondana que evita el desgaste entre piezas
- Perforación para lubricación
- Permite desmontaje según la opción de instalación



MEDIDAS

3/8x70
mm

1/2x80
mm

5/8x86
mm

1x120
mm

3/4x95
mm

PICAPORTE

- Se puede fijar con perno o soldar a marcos metálicos
- Cuenta con portacandado
- Terminación cintado de plata



MEDIDAS

3/8x10
mm


5/8x16
mm

5/8x26
mm

5/8x500
mm

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

DUCASSE
INDUSTRIAL



www.felosisa.com